



АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ №3714

1. Дата составления: 17.05.2023.
2. Место составления: г. Могилев.
3. Акт экспертизы составлен экспертом: Клименко О.П.
4. Экспертиза проведена с участием представителя заявителя: директора ООО «Могилев-Сталь» Назарова Д.В.
5. Основание для проведения экспертизы:
- заявление №84 от 11.05.2023, зарегистрировано 12.05.2023 за №3714 в унитарном предприятии «Могилевское отделение БелТПП».
6. Изготовитель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Могилев-Сталь» (ООО «Могилев-Сталь»), 213105, Могилевский район, Вейнянский с/с, 1/1, Республика Беларусь.
7. Продавец и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Могилев-Сталь» (ООО «Могилев-Сталь»), 213105, Могилевский район, Вейнянский с/с, 1/1, Республика Беларусь.
8. Покупатель и его адрес: резиденты стран СНГ, кроме Республики Узбекистан и Туркменистана.
9. Договор (контракт): действующие на момент проведения экспертизы и другие по мере заключения.
10. Наименование товаров, количество и код товаров в соответствии с ТН ВЭД (ГС):

Код по ТН ВЭД – 7306 30 770 8

Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов:

– прочие сварные, круглого поперечного сечения, из железа или нелегированной стали:

– – прочие:

– – – прочие, наружным диаметром:

– – – – не более 168,3 мм:

– – – – – прочие:

– – – – – – прочие:

– – – – – – – прочие

Сварные круглые профили

88,9x3,0; 88,9x3,5; 88,9x4,0; 88,9x4,5; 88,9x5,0; 88,9x5,5; 88,9x6,0; 88,9x6,3; 88,9x6,5;
88,9x7,0; 88,9x7,5; 88,9x8,0; 101,6x3,0; 101,6x3,5; 101,6x4,0; 101,6x4,5; 101,6x5,0;
101,6x5,5; 101,6x6,0; 101,6x6,3; 101,6x6,5; 101,6x7,0; 101,6x7,5; 101,6x8,0; 108x3,0;
108x3,5; 108x4,0; 108x4,5; 108x5,0; 108x5,5; 108x6,0; 108x6,3; 108x6,5; 108x7,0; 108x7,5;
108x8,0; 114,3x3,0; 114,3x3,5; 114,3x4,0; 114,3x4,5; 114,3x5,0; 114,3x5,5; 114,3x6,0;
114,3x6,3; 114,3x6,5; 114,3x7,0; 114,3x7,5; 114,3x8,0; 127x3,0; 127x3,5; 127x4,0;
127x4,5; 127x5,0; 127x5,5; 127x6,0; 127x6,3; 127x6,5; 127x7,0; 127x7,5; 127x8,0; 133x3,0;
133x3,5; 133x4,0; 133x4,5; 133x5,0; 133x5,5; 133x6,0; 133x6,3; 133x6,5; 133x7,0; 133x7,5;
133x8,0; 139,7x3,0; 139,7x3,5; 139,7x4,0; 139,7x4,5; 139,7x5,0; 139,7x5,5; 139,7x6,0;
139,7x6,3; 139,7x6,5; 139,7x7,0; 139,7x7,5; 139,7x8,0; 159x3,0; 159x3,5; 159x4,0; 159x4,5;

Представитель заявителя

Эксперт

159x5,0; 159x5,5; 159x6,0; 159x6,3; 159x6,5; 159x7,0; 159x7,5; 159x8,0; 168,3x3,0; 168,3x3,5; 168,3x4,0; 168,3x4,5; 168,3x5,0; 168,3x5,5; 168,3x6,0; 168,3x6,3; 168,3x6,5; 168,3x7,0; 168,3x7,5; 168,3x8,0

Сварные стальные трубы

88,9x3,0; 88,9x3,5; 88,9x4,0; 88,9x4,5; 88,9x5,0; 88,9x5,5; 88,9x6,0; 88,9x6,3; 88,9x6,5; 88,9x7,0; 88,9x7,1; 88,9x7,5; 88,9x8,0; 101,6x3,0; 101,6x3,5; 101,6x4,0; 101,6x4,5; 101,6x5,0; 101,6x5,5; 101,6x6,0; 101,6x6,3; 101,6x6,5; 101,6x7,0; 101,6x7,1; 101,6x7,5; 101,6x8,0; 108x3,0; 108x3,5; 108x4,0; 108x4,5; 108x5,0; 108x5,5; 108x6,0; 108x6,3; 108x6,5; 108x7,0; 108x7,1; 108x7,5; 108x8,0; 114,3x3,0; 114,3x3,5; 114,3x4,0; 114,3x4,5; 114,3x5,0; 114,3x5,5; 114,3x6,0; 114,3x6,3; 114,3x6,5; 114,3x7,0; 114,3x7,1; 114,3x7,5; 114,3x8,0; 127x3,0; 127x3,5; 127x4,0; 127x4,5; 127x5,0; 127x5,5; 127x6,0; 127x6,3; 127x6,5; 127x7,0; 127x7,1; 127x7,5; 127x8,0; 133x3,0; 133x3,5; 133x4,0; 133x4,5; 133x5,0; 133x5,5; 133x6,0; 133x6,3; 133x6,5; 133x7,0; 133x7,1; 133x7,5; 133x8,0; 139,7x3,0; 139,7x3,5; 139,7x4,0; 139,7x4,5; 139,7x5,0; 139,7x5,5; 139,7x6,0; 139,7x6,3; 139,7x6,5; 139,7x7,0; 139,7x7,1; 139,7x7,5; 139,7x8,0; 159x3,0; 159x3,5; 159x4,0; 159x4,5; 159x5,0; 159x5,5; 159x6,0; 159x6,3; 159x6,5; 159x7,0; 159x7,1; 159x7,5; 159x8,0; 168,3x3,0; 168,3x3,5; 168,3x4,0; 168,3x4,5; 168,3x5,0; 168,3x5,5; 168,3x6,0; 168,3x6,3; 168,3x6,5; 168,3x7,0; 168,3x7,1; 168,3x7,5; 168,3x8,0

Трубы стальные водогазопроводные

80x3,5; 80x4,0; 80x4,5; 90x3,5; 90x4,0; 90x4,5; 100x4,0; 100x4,5; 100x5,0; 125x4,0; 125x4,5; 125x5,5

Трубы стальные электросварные прямошовные

89x2,8; 89x3,0; 89x3,2; 89x3,5; 89x3,8; 89x4,0; 89x4,5; 89x5,0; 89x5,5; 89x6,0; 89x6,5; 89x7,0; 89x7,5; 89x8,0; 102x2,8; 102x3,0; 102x3,2; 102x3,5; 102x3,8; 102x4,0; 102x4,5; 102x5,0; 102x5,5; 102x6,0; 102x6,5; 102x7,0; 102x7,5; 102x8,0; 108x2,8; 108x3,0; 108x3,2; 108x3,5; 108x3,8; 108x4,0; 108x4,5; 108x5,0; 108x5,5; 108x6,0; 108x6,5; 108x7,0; 108x7,5; 108x8,0; 114x2,8; 114x3,0; 114x3,2; 114x3,5; 114x3,8; 114x4,0; 114x4,5; 114x5,0; 114x5,5; 114x6,0; 114x6,5; 114x7,0; 114x7,5; 114x8,0; 127x2,8; 127x3,0; 127x3,2; 127x3,5; 127x3,8; 127x4,0; 127x4,5; 127x5,0; 127x5,5; 127x6,0; 127x6,5; 127x7,0; 127x7,5; 127x8,0; 133x2,8; 133x3,0; 133x3,2; 133x3,5; 133x3,8; 133x4,0; 133x4,5; 133x5,0; 133x5,5; 133x6,0; 133x6,5; 133x7,0; 133x7,5; 133x8,0; 140x2,8; 140x3,0; 140x3,2; 140x3,5; 140x3,8; 140x4,0; 140x4,5; 140x5,0; 140x5,5; 140x6,0; 140x6,5; 140x7,0; 140x7,5; 140x8,0; 159x2,8; 159x3,0; 159x3,2; 159x3,5; 159x3,8; 159x4,0; 159x4,5; 159x5,0; 159x5,5; 159x6,0; 159x6,5; 159x7,0; 159x7,5; 159x8,0; 168x2,8; 168x3,0; 168x3,2; 168x3,5; 168x3,8; 168x4,0; 168x4,5; 168x5,0; 168x5,5; 168x6,0; 168x6,5; 168x7,0; 168x7,5; 168x8,0

Код по ТН ВЭД – 7306 30 800 0

Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепанные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов:

– прочие сварные, круглого поперечного сечения, из железа или нелегированной стали:

– – прочие:

– – – прочие, наружным диаметром:

– – – – более 168,3 мм, но не более 406,4 мм


Сварные круглые профили

219,1x4,0; 219,1x4,5; 219,1x5,0; 219,1x5,5; 219,1x6,0; 219,1x6,3; 219,1x6,5; 219,1x7,0; 219,1x7,5; 219,1x8,0

Сварные стальные трубы

219,1x4,0; 219,1x4,5; 219,1x5,0; 219,1x5,5; 219,1x6,0; 219,1x6,3; 219,1x6,5; 219,1x7,0;

Представитель заявителя



Эксперт



219,1x7,1; 219,1x7,5; 219,1x8,0

Трубы стальные электросварные прямошовные

219x2,8; 219x3,0; 219x3,2; 219x3,5; 219x3,8; 219x4,0; 219x4,5; 219x5,0; 219x5,5; 219x6,0;
219x6,5; 219x7,0; 219x7,5; 219x8,0

Код по ТН ВЭД – 7306 61 990 9

Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепанные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов:

– прочие сварные, круглого поперечного сечения, из железа или нелегированной стали:

– – квадратного или прямоугольного поперечного сечения:

– – – прочие:

– – – – с толщиной стенки более 2 мм:

– – – – – прочие

Сварные квадратные профили

70x70x3,0; 70x70x3,5; 70x70x4,0; 70x70x4,5; 70x70x5,0; 70x70x5,5; 70x70x6,0;
70x70x6,5; 70x70x7,0; 70x70x7,5; 70x70x8,0; 80x80x3,0; 80x80x3,5; 80x80x4,0;
80x80x4,5; 80x80x5,0; 80x80x5,5; 80x80x6,0; 80x80x6,5; 80x80x7,0; 80x80x7,5;
80x80x8,0; 100x100x3,0; 100x100x3,5; 100x100x4,0; 100x100x4,5; 100x100x5,0;
100x100x5,5; 100x100x6,0; 100x100x6,5; 100x100x7,0; 100x100x7,5; 100x100x8,0;
120x120x3,0; 120x120x3,5; 120x120x4,0; 120x120x4,5; 120x120x5,0; 120x120x5,5;
120x120x6,0; 120x120x6,5; 120x120x7,0; 120x120x7,5; 120x120x8,0; 140x140x3,0;
140x140x3,5; 140x140x4,0; 140x140x4,5; 140x140x5,0; 140x140x5,5; 140x140x6,0;
140x140x6,5; 140x140x7,0; 140x140x7,5; 140x140x8,0; 150x150x3,0; 150x150x3,5;
150x150x4,0; 150x150x4,5; 150x150x5,0; 150x150x5,5; 150x150x6,0; 150x150x6,5;
150x150x7,0; 150x150x7,5; 150x150x8,0; 160x160x3,0; 160x160x3,5; 160x160x4,0;
160x160x4,5; 160x160x5,0; 160x160x5,5; 160x160x6,0; 160x160x6,5; 160x160x7,0;
160x160x7,5; 160x160x8,0; 180x180x3,0; 180x180x3,5; 180x180x4,0; 180x180x4,5;
180x180x5,0; 180x180x5,5; 180x180x6,0; 180x180x6,5; 180x180x7,0; 180x180x7,5;
180x180x8,0

Сварные прямоугольные профили

80x60x3,0; 80x60x3,5; 80x60x4,0; 80x60x4,5; 80x60x5,0; 80x60x5,5; 80x60x6,0;
80x60x6,5; 80x60x7,0; 80x60x7,5; 80x60x8,0; 100x50x3,0; 100x50x3,5; 100x50x4,0;
100x50x4,5; 100x50x5,0; 100x50x5,5; 100x50x6,0; 100x50x6,5; 100x50x7,0; 100x50x7,5;
100x50x8,0; 100x60x3,0; 100x60x3,5; 100x60x4,0; 100x60x4,5; 100x60x5,0; 100x60x5,5;
100x60x6,0; 100x60x6,5; 100x60x7,0; 100x60x7,5; 100x60x8,0; 100x80x3,0; 100x80x3,5;
100x80x4,0; 100x80x4,5; 100x80x5,0; 100x80x5,5; 100x80x6,0; 100x80x6,5; 100x80x7,0;
100x80x7,5; 100x80x8,0; 120x60x3,0; 120x60x3,5; 120x60x4,0; 120x60x4,5; 120x60x5,0;
120x60x5,5; 120x60x6,0; 120x60x6,5; 120x60x7,0; 120x60x7,5; 120x60x8,0; 120x80x3,0;
120x80x3,5; 120x80x4,0; 120x80x4,5; 120x80x5,0; 120x80x5,5; 120x80x6,0; 120x80x6,5;
120x80x7,0; 120x80x7,5; 120x80x8,0; 120x100x3,0; 120x100x3,5; 120x100x4,0;
120x100x4,5; 120x100x5,0; 120x100x5,5; 120x100x6,0; 120x100x6,5; 120x100x7,0;
120x100x7,5; 120x100x8,0; 140x60x3,0; 140x60x3,5; 140x60x4,0; 140x60x4,5;
140x60x5,0; 140x60x5,5; 140x60x6,0; 140x60x6,5; 140x60x7,0; 140x60x7,5; 140x60x8,0;
140x80x3,0; 140x80x3,5; 140x80x4,0; 140x80x4,5; 140x80x5,0; 140x80x5,5; 140x80x6,0;
140x80x6,5; 140x80x7,0; 140x80x7,5; 140x80x8,0; 140x100x3,0; 140x100x3,5;
140x100x4,0; 140x100x4,5; 140x100x5,0; 140x100x5,5; 140x100x6,0; 140x100x6,5;
140x100x7,0; 140x100x7,5; 140x100x8,0; 140x120x3,0; 140x120x3,5; 140x120x4,0;
140x120x4,5; 140x120x5,0; 140x120x5,5; 140x120x6,0; 140x120x6,5; 140x120x7,0;

Представитель заявителя

Эксперт

А. Клавин

140x120x7,5; 140x120x8,0; 150x100x3,0; 150x100x3,5; 150x100x4,0; 150x100x4,5;
150x100x5,0; 150x100x5,5; 150x100x6,0; 150x100x6,5; 150x100x7,0; 150x100x7,5;
150x100x8,0; 160x80x3,0; 160x80x3,5; 160x80x4,0; 160x80x4,5; 160x80x5,0; 160x80x5,5;
160x80x6,0; 160x80x6,5; 160x80x7,0; 160x80x7,5; 160x80x8,0; 160x100x3,0;
160x100x3,5; 160x100x4,0; 160x100x4,5; 160x100x5,0; 160x100x5,5; 160x100x6,0;
160x100x6,5; 160x100x7,0; 160x100x7,5; 160x100x8,0; 180x100x3,0; 180x100x3,5;
180x100x4,0; 180x100x4,5; 180x100x5,0; 180x100x5,5; 180x100x6,0; 180x100x6,5;
180x100x7,0; 180x100x7,5; 180x100x8,0; 180x120x3,0; 180x120x3,5; 180x120x4,0;
180x120x4,5; 180x120x5,0; 180x120x5,5; 180x120x6,0; 180x120x6,5; 180x120x7,0;
180x120x7,5; 180x120x8,0; 180x140x3,0; 180x140x3,5; 180x140x4,0; 180x140x4,5;
180x140x5,0; 180x140x5,5; 180x140x6,0; 180x140x6,5; 180x140x7,0; 180x140x7,5;
180x140x8,0; 200x80x3,0; 200x80x3,5; 200x80x4,0; 200x80x4,5; 200x80x5,0; 200x80x5,5;
200x80x6,0; 200x80x6,5; 200x80x7,0; 200x80x7,5; 200x80x8,0; 200x100x3,0;
200x100x3,5; 200x100x4,0; 200x100x4,5; 200x100x5,0; 200x100x5,5; 200x100x6,0;
200x100x6,5; 200x100x7,0; 200x100x7,5; 200x100x8,0; 200x120x3,0; 200x120x3,5;
200x120x4,0; 200x120x4,5; 200x120x5,0; 200x120x5,5; 200x120x6,0; 200x120x6,5;
200x120x7,0; 200x120x7,5; 200x120x8,0; 200x160x3,0; 200x160x3,5; 200x160x4,0;
200x160x4,5; 200x160x5,0; 200x160x5,5; 200x160x6,0; 200x160x6,5; 200x160x7,0;
200x160x7,5; 200x160x8,0

Трубы стальные квадратные

70x70x3,0; 70x70x3,5; 70x70x4,0; 70x70x4,5; 70x70x5,0; 70x70x5,5; 70x70x6,0;
70x70x6,5; 70x70x7,0; 70x70x7,5; 70x70x8,0; 80x80x3,0; 80x80x3,5; 80x80x4,0;
80x80x4,5; 80x80x5,0; 80x80x5,5; 80x80x6,0; 80x80x6,5; 80x80x7,0; 80x80x7,5;
80x80x8,0; 100x100x3,0; 100x100x3,5; 100x100x4,0; 100x100x4,5; 100x100x5,0;
100x100x5,5; 100x100x6,0; 100x100x6,5; 100x100x7,0; 100x100x7,5; 100x100x8,0;
120x120x3,0; 120x120x3,5; 120x120x4,0; 120x120x4,5; 120x120x5,0; 120x120x5,5;
120x120x6,0; 120x120x6,5; 120x120x7,0; 120x120x7,5; 120x120x8,0; 140x140x3,0;
140x140x3,5; 140x140x4,0; 140x140x4,5; 140x140x5,0; 140x140x5,5; 140x140x6,0;
140x140x6,5; 140x140x7,0; 140x140x7,5; 140x140x8,0; 150x150x3,0; 150x150x3,5;
150x150x4,0; 150x150x4,5; 150x150x5,0; 150x150x5,5; 150x150x6,0; 150x150x6,5;
150x150x7,0; 150x150x7,5; 150x150x8,0; 160x160x3,0; 160x160x3,5; 160x160x4,0;
160x160x4,5; 160x160x5,0; 160x160x5,5; 160x160x6,0; 160x160x6,5; 160x160x7,0;
160x160x7,5; 160x160x8,0; 180x180x3,0; 180x180x3,5; 180x180x4,0; 180x180x4,5;
180x180x5,0; 180x180x5,5; 180x180x6,0; 180x180x6,5; 180x180x7,0; 180x180x7,5;
180x180x8,0

Трубы стальные прямоугольные

80x60x3,0; 80x60x3,5; 80x60x4,0; 80x60x4,5; 80x60x5,0; 80x60x5,5; 80x60x6,0;
80x60x6,5; 80x60x7,0; 80x60x7,5; 80x60x8,0; 100x50x3,0; 100x50x3,5; 100x50x4,0;
100x50x4,5; 100x50x5,0; 100x50x5,5; 100x50x6,0; 100x50x6,5; 100x50x7,0; 100x50x7,5;
100x50x8,0; 100x60x3,0; 100x60x3,5; 100x60x4,0; 100x60x4,5; 100x60x5,0; 100x60x5,5;
100x60x6,0; 100x60x6,5; 100x60x7,0; 100x60x7,5; 100x60x8,0; 100x80x3,0; 100x80x3,5;
100x80x4,0; 100x80x4,5; 100x80x5,0; 100x80x5,5; 100x80x6,0; 100x80x6,5; 100x80x7,0;
100x80x7,5; 100x80x8,0; 120x60x3,0; 120x60x3,5; 120x60x4,0; 120x60x4,5; 120x60x5,0;
120x60x5,5; 120x60x6,0; 120x60x6,5; 120x60x7,0; 120x60x7,5; 120x60x8,0; 120x80x3,0;
120x80x3,5; 120x80x4,0; 120x80x4,5; 120x80x5,0; 120x80x5,5; 120x80x6,0; 120x80x6,5;
120x80x7,0; 120x80x7,5; 120x80x8,0; 120x100x3,0; 120x100x3,5; 120x100x4,0;
120x100x4,5; 120x100x5,0; 120x100x5,5; 120x100x6,0; 120x100x6,5; 120x100x7,0;
120x100x7,5; 120x100x8,0; 140x60x3,0; 140x60x3,5; 140x60x4,0; 140x60x4,5;

Представитель заявителя



Эксперт



140x60x5,0; 140x60x5,5; 140x60x6,0; 140x60x6,5; 140x60x7,0; 140x60x7,5; 140x60x8,0;
140x80x3,0; 140x80x3,5; 140x80x4,0; 140x80x4,5; 140x80x5,0; 140x80x5,5; 140x80x6,0;
140x80x6,5; 140x80x7,0; 140x80x7,5; 140x80x8,0; 140x100x3,0; 140x100x3,5;
140x100x4,0; 140x100x4,5; 140x100x5,0; 140x100x5,5; 140x100x6,0; 140x100x6,5;
140x100x7,0; 140x100x7,5; 140x100x8,0; 140x120x3,0; 140x120x3,5; 140x120x4,0;
140x120x4,5; 140x120x5,0; 140x120x5,5; 140x120x6,0; 140x120x6,5; 140x120x7,0;
140x120x7,5; 140x120x8,0; 150x100x3,0; 150x100x3,5; 150x100x4,0; 150x100x4,5;
150x100x5,0; 150x100x5,5; 150x100x6,0; 150x100x6,5; 150x100x7,0; 150x100x7,5;
150x100x8,0; 160x80x3,0; 160x80x3,5; 160x80x4,0; 160x80x4,5; 160x80x5,0; 160x80x5,5;
160x80x6,0; 160x80x6,5; 160x80x7,0; 160x80x7,5; 160x80x8,0; 160x100x3,0;
160x100x3,5; 160x100x4,0; 160x100x4,5; 160x100x5,0; 160x100x5,5; 160x100x6,0;
160x100x6,5; 160x100x7,0; 160x100x7,5; 160x100x8,0; 180x100x3,0; 180x100x3,5;
180x100x4,0; 180x100x4,5; 180x100x5,0; 180x100x5,5; 180x100x6,0; 180x100x6,5;
180x100x7,0; 180x100x7,5; 180x100x8,0; 180x120x3,0; 180x120x3,5; 180x120x4,0;
180x120x4,5; 180x120x5,0; 180x120x5,5; 180x120x6,0; 180x120x6,5; 180x120x7,0;
180x120x7,5; 180x120x8,0; 180x140x3,0; 180x140x3,5; 180x140x4,0; 180x140x4,5;
180x140x5,0; 180x140x5,5; 180x140x6,0; 180x140x6,5; 180x140x7,0; 180x140x7,5;
180x140x8,0; 200x80x3,0; 200x80x3,5; 200x80x4,0; 200x80x4,5; 200x80x5,0; 200x80x5,5;
200x80x6,0; 200x80x6,5; 200x80x7,0; 200x80x7,5; 200x80x8,0; 200x100x3,0;
200x100x3,5; 200x100x4,0; 200x100x4,5; 200x100x5,0; 200x100x5,5; 200x100x6,0;
200x100x6,5; 200x100x7,0; 200x100x7,5; 200x100x8,0; 200x120x3,0; 200x120x3,5;
200x120x4,0; 200x120x4,5; 200x120x5,0; 200x120x5,5; 200x120x6,0; 200x120x6,5;
200x120x7,0; 200x120x7,5; 200x120x8,0; 200x160x3,0; 200x160x3,5; 200x160x4,0;
200x160x4,5; 200x160x5,0; 200x160x5,5; 200x160x6,0; 200x160x6,5; 200x160x7,0;
200x160x7,5; 200x160x8,0

Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные

70x70x3,0; 70x70x3,5; 70x70x4,0; 70x70x4,5; 70x70x5,0; 70x70x5,5; 70x70x6,0;
70x70x6,5; 70x70x7,0; 70x70x7,5; 70x70x8,0; 80x80x3,0; 80x80x3,5; 80x80x4,0;
80x80x4,5; 80x80x5,0; 80x80x5,5; 80x80x6,0; 80x80x6,5; 80x80x7,0; 80x80x7,5;
80x80x8,0; 100x100x3,0; 100x100x3,5; 100x100x4,0; 100x100x4,5; 100x100x5,0;
100x100x5,5; 100x100x6,0; 100x100x6,5; 100x100x7,0; 100x100x7,5; 100x100x8,0;
120x120x3,0; 120x120x3,5; 120x120x4,0; 120x120x4,5; 120x120x5,0; 120x120x5,5;
120x120x6,0; 120x120x6,5; 120x120x7,0; 120x120x7,5; 120x120x8,0; 140x140x3,0;
140x140x3,5; 140x140x4,0; 140x140x4,5; 140x140x5,0; 140x140x5,5; 140x140x6,0;
140x140x6,5; 140x140x7,0; 140x140x7,5; 140x140x8,0; 150x150x3,0; 150x150x3,5;
150x150x4,0; 150x150x4,5; 150x150x5,0; 150x150x5,5; 150x150x6,0; 150x150x6,5;
150x150x7,0; 150x150x7,5; 150x150x8,0; 160x160x3,0; 160x160x3,5; 160x160x4,0;
160x160x4,5; 160x160x5,0; 160x160x5,5; 160x160x6,0; 160x160x6,5; 160x160x7,0;
160x160x7,5; 160x160x8,0; 180x180x3,0; 180x180x3,5; 180x180x4,0; 180x180x4,5;
180x180x5,0; 180x180x5,5; 180x180x6,0; 180x180x6,5; 180x180x7,0; 180x180x7,5;
180x180x8,0

Профили стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные

80x60x3,0; 80x60x3,5; 80x60x4,0; 80x60x4,5; 80x60x5,0; 80x60x5,5; 80x60x6,0;
80x60x6,5; 80x60x7,0; 80x60x7,5; 80x60x8,0; 100x50x3,0; 100x50x3,5; 100x50x4,0;
100x50x4,5; 100x50x5,0; 100x50x5,5; 100x50x6,0; 100x50x6,5; 100x50x7,0; 100x50x7,5;
100x50x8,0; 100x60x3,0; 100x60x3,5; 100x60x4,0; 100x60x4,5; 100x60x5,0; 100x60x5,5;
100x60x6,0; 100x60x6,5; 100x60x7,0; 100x60x7,5; 100x60x8,0; 100x80x3,0; 100x80x3,5;
100x80x4,0; 100x80x4,5; 100x80x5,0; 100x80x5,5; 100x80x6,0; 100x80x6,5; 100x80x7,0;

Представитель заявителя

Эксперт



100x80x7,5; 100x80x8,0; 120x60x3,0; 120x60x3,5; 120x60x4,0; 120x60x4,5; 120x60x5,0;
120x60x5,5; 120x60x6,0; 120x60x6,5; 120x60x7,0; 120x60x7,5; 120x60x8,0; 120x80x3,0;
120x80x3,5; 120x80x4,0; 120x80x4,5; 120x80x5,0; 120x80x5,5; 120x80x6,0; 120x80x6,5;
120x80x7,0; 120x80x7,5; 120x80x8,0; 120x100x3,0; 120x100x3,5; 120x100x4,0;
120x100x4,5; 120x100x5,0; 120x100x5,5; 120x100x6,0; 120x100x6,5; 120x100x7,0;
120x100x7,5; 120x100x8,0; 140x60x3,0; 140x60x3,5; 140x60x4,0; 140x60x4,5;
140x60x5,0; 140x60x5,5; 140x60x6,0; 140x60x6,5; 140x60x7,0; 140x60x7,5; 140x60x8,0;
140x80x3,0; 140x80x3,5; 140x80x4,0; 140x80x4,5; 140x80x5,0; 140x80x5,5; 140x80x6,0;
140x80x6,5; 140x80x7,0; 140x80x7,5; 140x80x8,0; 140x100x3,0; 140x100x3,5;
140x100x4,0; 140x100x4,5; 140x100x5,0; 140x100x5,5; 140x100x6,0; 140x100x6,5;
140x100x7,0; 140x100x7,5; 140x100x8,0; 140x120x3,0; 140x120x3,5; 140x120x4,0;
140x120x4,5; 140x120x5,0; 140x120x5,5; 140x120x6,0; 140x120x6,5; 140x120x7,0;
140x120x7,5; 140x120x8,0; 150x100x3,0; 150x100x3,5; 150x100x4,0; 150x100x4,5;
150x100x5,0; 150x100x5,5; 150x100x6,0; 150x100x6,5; 150x100x7,0; 150x100x7,5;
150x100x8,0; 160x80x3,0; 160x80x3,5; 160x80x4,0; 160x80x4,5; 160x80x5,0; 160x80x5,5;
160x80x6,0; 160x80x6,5; 160x80x7,0; 160x80x7,5; 160x80x8,0; 160x100x3,0;
160x100x3,5; 160x100x4,0; 160x100x4,5; 160x100x5,0; 160x100x5,5; 160x100x6,0;
160x100x6,5; 160x100x7,0; 160x100x7,5; 160x100x8,0; 180x100x3,0; 180x100x3,5;
180x100x4,0; 180x100x4,5; 180x100x5,0; 180x100x5,5; 180x100x6,0; 180x100x6,5;
180x100x7,0; 180x100x7,5; 180x100x8,0; 180x120x3,0; 180x120x3,5; 180x120x4,0;
180x120x4,5; 180x120x5,0; 180x120x5,5; 180x120x6,0; 180x120x6,5; 180x120x7,0;
180x120x7,5; 180x120x8,0; 180x140x3,0; 180x140x3,5; 180x140x4,0; 180x140x4,5;
180x140x5,0; 180x140x5,5; 180x140x6,0; 180x140x6,5; 180x140x7,0; 180x140x7,5;
180x140x8,0; 200x80x3,0; 200x80x3,5; 200x80x4,0; 200x80x4,5; 200x80x5,0; 200x80x5,5;
200x80x6,0; 200x80x6,5; 200x80x7,0; 200x80x7,5; 200x80x8,0; 200x100x3,0;
200x100x3,5; 200x100x4,0; 200x100x4,5; 200x100x5,0; 200x100x5,5; 200x100x6,0;
200x100x6,5; 200x100x7,0; 200x100x7,5; 200x100x8,0; 200x120x3,0; 200x120x3,5;
200x120x4,0; 200x120x4,5; 200x120x5,0; 200x120x5,5; 200x120x6,0; 200x120x6,5;
200x120x7,0; 200x120x7,5; 200x120x8,0; 200x160x3,0; 200x160x3,5; 200x160x4,0;
200x160x4,5; 200x160x5,0; 200x160x5,5; 200x160x6,0; 200x160x6,5; 200x160x7,0;
200x160x7,5; 200x160x8,0


Примечание:

Полное наименование продукции (труб, профилей) должно включать:

- наименование продукции с обозначением наружных размеров или диаметра, толщины стенки в миллиметрах (например, 80x80x4,0, 133x5,0 и т.д.);
- длину изделия от 2000 до 18000 в миллиметрах;
- марку стали по ГОСТ 380-2005; ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 19281-2014; DIN EN 10219-1:2006; EN 10025-2:2004; DIN EN 10217-1:2019 и др. (например, Ст3пс, S235JRH, P235TR1 и т.д.), при необходимости категорию марки стали;
- класс точности по длине (для труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80);
- сорт изделия: 1 сорт; 2 сорт; 3 сорт; 4 сорт (для продукции, произведенной по ТУ ВУ 800000573.010-2020);
- наименование нормативно-технической документации, в соответствии с которой произведена продукция (DIN EN 10219-1:2006; DIN EN 10219-2:2019; ГОСТ 3262-75; ГОСТ 10704-91; ГОСТ 10705-80; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 8645-68; ГОСТ 13663-86; ГОСТ 30245-2012; ТУ ВУ 800000573.010-2020) и др.

Наименование продукции может указываться на английском языке:

Представитель заявителя



Эксперт



Сварные круглые профили - Welded circular hollow sections.
 Сварные квадратные профили - Welded quadrate hollow sections.
 Сварные прямоугольные профили - Welded rectangular hollow sections.
 Сварные стальные трубы - Welded steel tubes.
 Толщина – thickness.
 Ширина – width.

Наименования заявленных товаров и коды по ТН ВЭД (ГС) указаны согласно ассортиментному перечню заявителя №84В от 11.05.2023.

11. Задача экспертизы: Определить страну происхождения товара и его соответствие критериям происхождения.

12. Сведения о происхождении товаров или материалов, их наименования, позиции кодов в соответствии с ТН ВЭД (ГС), обоснование их получения:

Согласно справке заявителя №84Б от 11.05.2023 сырьём для производства заявленного товара являются:

Наименование сырья (материалов, комплектующих)	Товарная позиция по ТН ВЭД
Прокат плоский горячекатаный Рулон г/к, ГОСТ 16523-97, Ст3сп-5, 2,7X 1 190	7208
Прокат плоский горячекатаный Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S235JR, 2,7X 1 190	7208
Прокат плоский горячекатаный Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S235JR, 3,5X 1 180	7208
Прокат плоский горячекатаный Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S355J2, 3,75X 1 490	7208
Прокат плоский горячекатаный Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S355J2, 4,73X 1 490	7208
Прокат плоский горячекатаный Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S355J2, 5,73X 1 520	7208
Прокат плоский горячекатаный Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S355J2, 5,73X 1 550	7208
Прокат плоский горячекатаный Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S355J2, 4,73X 1 560	7208
Прокат плоский горячекатаный Рулон г/к, ГОСТ 16523-97, Ст3сп-5, 2,6X 1 190	7208
Прокат плоский горячекатаный Рулон г/к, ГОСТ 16523-97, Ст3сп-5, 3,5X 1 180	7208
Прокат плоский горячекатаный Рулон г/к, ГОСТ 16523-97, Ст3сп-5, 3,6X 1 180	7208
Прокат плоский горячекатаный Рулон г/к, ГОСТ 19903-2015, Ст3сп, 4X 1 570	7208
Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S235JR, 2,7X 1 250	7208
Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S235JR, 3,65X 1 265	7208
Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S235JR, 3,6X 1 250	7208
Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S235JR, 4,65X 1 560	7208
Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S235JR, 4,7X 1 560	7208
Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S235JR, 5,6X 1 465	7208

Представитель заявителя

Эксперт

Наименование сырья (материалов, комплектующих)	Товарная позиция по ТН ВЭД
Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S355J2, 3,75X 1 490	7208
Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S355J2, 4,73X 1 490	7208
Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S355J2, 4,73X 1 560	7208
Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S355J2, 5,73X 1 520	7208
Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S355J2, 5,73X 1 550	7208
Рулон г/к, ГОСТ 14637-89, Ст3пс, 5X 1 540	7208
Рулон г/к, ГОСТ 19903-2015, 09Г2С, 4X 1 500	7208
Рулон г/к, ГОСТ 19903-2015, 09Г2С, 5X 1 540	7208
Рулон г/к, ГОСТ 19903-2015, 09Г2С, 6X 1 375	7208
Прокат плоский горячекатаный Рулон г/к, EN 10025-2:2004, S355J2, 7,6X 1 350	7208
Лента стальная упаковочная Спекта Прима 19*0,6 МР черная+воскресенье	7212

Информация о получении используемых материалов (поставщики, договоры (контракты), накладные) указана в справке заявителя №84Б от 11.05.2023, прилагаемой к архивному экземпляру настоящего акта экспертизы. Эксперту предъявлены вышеуказанные документы.

13. Описание процессов переработки исходных материалов при изготовлении товаров:

Согласно справке заявителя №84А от 11.05.2023:

1. Входной контроль рулонной стали:

Приемка рулонной стали. Проверка сопроводительных документов. Контроль качества поверхности, кромок и телескопичности рулонной стали. Взвешивание на весах.

2. Раскрой рулонной стали на штрипсы:

- Наладка головки ножевой ножниц многодисковых на необходимый рез (ширину штрипсов) и нужное количество штрипсов.
- Установка разделительных дисков на гильзах сепараторов натяжного и наматывающего устройств с учетом ширины штрипсов.
- Установка рулона на тележку загрузочного устройства.
- Перемещение и поднятие тележки загрузочного устройства с рулоном, обеспечив совпадение оси рулона с осью разжимных лап приводных опор разматывающего устройства.
- Перемещение опор разматывающего устройства до соприкосновения торцевых шайб разжимных лап с торцами рулона - зажим рулона, разжим приводных лап опор.
- Снятие упаковочной ленты.
- Подача переднего конца рулона к ножницам многодисковым с предварительной рихтовкой в заправочном устройстве.
- Заправка переднего конца рулона в многодисковые ножницы, обрезаемых кромок в блоки боковых направляющих роликов, для их направления к кромкомоталкам.
- Порезка рулона в дисковых ножах на штрипсы и заправка штрипсов в правильную машину - счетчик на мерный рез - гильотинные ножницы.
- Контроль ширины полученных лент (штрипсов).
- Заправка обрезанных кромок в кромкомоталки.
- Торцевание переднего конца рулона в ножницах гильотинных.

Представитель заявителя



Эксперт



- Раскрой рулона на штрипсы в дисковых ножках и заправка штрипса в устройство накопления листового металла - натяжное устройство - наматывающее устройство.
 - Заправка концов порезанных штрипсов в барабан наматывающего устройства и их фиксация.
 - Опускание сепараторов наматывающего и натяжного устройств на штрипсы так, чтобы разделительные диски вошли между разрезанными штрипсами.
 - Раскрой рулона на штрипсы.
 - Контроль качества поверхности раскраиваемых штрипсов.
 - Фиксация наружных концов штрипсов, освобождение зажатых внутренних концов штрипсов в барабане наматывающего устройства.
 - Снятие штрипсов с барабана наматывающего устройства с использованием загрузочной тележки.
 - Взвешивание штрипсов.
- 3. Производство труб (профилей) стальных электросварных на линии для производства электросварных труб:**
- Загрузка штрипса в разматыватель рулонов.
 - Обрезка переднего и заднего выработанного конца штрипса.
 - Сварка переднего и заднего выработанного конца штрипса с целью получения непрерывной полосы.
 - Формовка штрипса в цилиндр на формовочных клетях линии для производства электросварных труб.
 - Сварка продольного шва токами высокой частоты.
 - Калибровка труб (профилей) по геометрическим размерам в калибровочных клетях линии для производства электросварных труб.
 - Порезка труб (профилей) на мерные длины в летучей пиле линии для производства электросварных труб.
4. Упаковка готовой продукции.
5. Маркировка готовой продукции.
6. Сдача готовой продукции на склад готовой продукции.

Производственные и технологические операции превышают операции, указанные в подпункте 3.1 раздела 3 Правил определения страны происхождения товаров, являющихся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009.

Заявленный товар подвергнут на территории Республики Беларусь достаточной обработке/переработке, критерий которой выражается изменением товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых четырех знаков, происшедшим в результате обработки/переработки, что отвечает требованиям Правил определения страны происхождения товаров, являющихся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009.

Экспертиза проводилась с выездом эксперта на место нахождения производства для ознакомления с процессом производства товара и представленных заявителем документов и сведений на предмет выполнения производственных и (или) технологических операций. Акт об осмотре производства прилагается к акту экспертизы и является его неотъемлемой частью.

14. Документы, на основании которых проводилась экспертиза:

1. Закон Республики Беларусь №129-З от 10.01.2014 «О таможенном

Представитель заявителя

Эксперт

А. Клець

регулировании в Республике Беларусь».

2. Правила определения страны происхождения товаров, являющиеся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009.

3. Инструкция о порядке удостоверения и выдачи сертификатов о происхождении товара, утвержденная решением президиума Белорусской торгово-промышленной палаты (протокол заседания №3 от 05.05.2023).

4. Инструкция по проведению экспертизы определения страны происхождения товаров, утвержденная решением президиума Белорусской торгово-промышленной палаты (протокол заседания №1 от 30.11.2022).

Примечание:

1. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении и предъявленных документах, несет заявитель.

2. При изменении (дополнении) перечня сырья и материалов, изменении технологического процесса заявитель обязуется обратиться в унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП» за проведением экспертизы и получением нсвого акта.

Представитель заявителя:



Назаров Д.В.

Эксперт:

О. Клименко
Клименко О.П.

15. Заключение эксперта:

На основании вышеизложенного свидетельствуется, что товар, указанный в п.10 настоящего акта, действительно происхождения Республики Беларусь и соответствует критерию происхождения – достаточная переработка: «Д7306».

Эксперт:

О. Клименко
Клименко О.П.

Руководитель экспертизы:

Начальник отдела
экспертизы и сертификации

Н.В. Хрущёва
Хрущёва Н.В.



Акт зарегистрирован: 17.05.2023

Срок действия акта: с 17.05.2023 до 17.05.2024

АКТ ОБ ОСМОТРЕ ПРОИЗВОДСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «Могилев-Сталь»
(наименование заявителя)

Могилевский район, Вейнянский с/с. 1/1, Республика Беларусь
(место нахождения производства)

В ходе осмотра 16.05.2023 с выездом на производство эксперт ознакомился с технологическим процессом производства товара.

Представитель заявителя:


Назаров Д.В.

Эксперт:


Клименко О.П.

