




Группа компаний SARYARKA является одним из ведущих отраслевых игроков и лидер трубной промышленности в Республики Беларусь по объемам производства.



400 наименований

Большой перечень продукции в ассортименте компании



Крытый склад для хранения металлопроката

Собственные крытые склады для хранения готовой продукции общей площадью 12000 м² (≈ 23000 тонн)



Высокое качество продукции

Вся продукция проходит обязательную сертификацию и соответствует стандартам ГОСТ, TP и DIN EN



Большой опыт работы

Мы постоянно совершенствуем имеющиеся и внедряем новые технологии производства.



Индивидуальный подход

Изготавливаем стальные профили по чертежам заказчиков, а также оказываем порезку металлопроката



Доставка и самовывоз

Осуществляем доставку нашей продукции по всей Республики Беларусь. Самовывоз в г. Минск, г. Могилев и г. Молодечно



Компания была основана в феврале 2014 года, когда была приобретена производственная площадка для открытия первого предприятия в г. Минск, и с тех пор зарекомендовала себя как надежного производителя и поставщика трубной продукции.



МИНСК



МОЛОДЕЧНО




ООО «Сары-Арка» - современное производственное предприятие, обеспечивающее высокую скорость производства и наилучшее качество изготавливаемой продукции.

Запуск предприятия	2015 г.
Производственные мощности, т	60 000
Производственное помещение, м²	4 000
Складское помещение, м²	4 000
Количество трубопрокатных станов	3
Количество агрегатов продольной резки	1
Кол-во сотрудников	70

ИП ЗАО «Молодечненский трубопрокатный завод» - предприятие, специализирующееся на производстве сложных профилей для машиностроения. Специалисты предприятия обладают самым большим опытом в производстве трубопрокатной продукции.

Запуск предприятия	1999 г.	Переход предприятия в группу SARYARKA	2019 г.
Производственные мощности, т	31 000	Производственное помещение, м²	6 000
Складское помещение, м²	4 500	Количество трубопрокатных станов	2
Количество агрегатов продольной резки	1	Кол-во сотрудников	100



МОГИЛЕВ



ООО «Могилев-Сталь» - самая масштабная производственная площадка группы компаний. Предприятие оборудовано агрегатом продольно-поперечной резки рулонного металлопроката, который дает возможность порезки горячекатаного листа в необходимый размер, минимизируя количество отходов.

Запуск предприятия	2009 г.	Переход предприятия в группу SARYARKA	2020 г.
Производственные мощности, т	54 000	Производственное помещение, м²	10 000
Складское помещение, м²	15 000	Количество трубопрокатных станов	1
Количество агрегатов продольно-поперечной резки	1	Кол-во сотрудников	60

Трубы стальные с прямоугольным и квадратным сечением

Типоразмер	толщина				
	1,5	2,0	3,0	3,5	4,0
15x15	●				
20x10	●				
20x15	●	●			
20x20	●	●			
22x22	●	●			
25x25	●	●	●	●	
28x25	●	●	●	●	
30x20	●	●	●	●	
30x30	●	●	●		
40x20	●	●	●	●	
40x25	●	●	●	●	
40x28	●	●	●	●	
40x30	●	●	●		
40x40	●	●	●		●
50x25	●	●	●		●
50x30	●	●	●		●
50x40		●	●		●
50x50	●	●	●		●
60x20	●	●			
60x30	●	●	●		
60x40	●	●	●		●
60x60	●	●	●		●
70x20	●	●			
70x30	●	●	●		
70x50	●	●	●		●
70x70	●	●	●		●
80x20	●	●	●		
80x30	●	●	●		
80x40	●	●	●		



Трубы стальные с прямоугольным и квадратным сечением

Типоразмер	толщина			
	1,5	2,0	3,0	4,0
80x40	●	●	●	
80x50	●	●	●	●
80x60	●	●	●	●
80x80		●	●	●
90x30	●	●	●	
90x50	●	●	●	●
100x40		●	●	●
100x50		●	●	●
100x60		●	●	●

Трубы стальные водогазопроводные

Диаметр	толщина				
	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5
ДУ 15	●	●		●	
ДУ 20	●	●		●	
ДУ 25		●		●	
ДУ 32		●		●	
ДУ 40			●		●
ДУ 50			●		●

Уголки стальные гнутые

Типоразмер	толщина		
	2,0	3,0	4,0
L 30x30	●	●	
L 40x40	●	●	
L 50x50	●	●	
L 60x60		●	●
L 80x80		●	●

Трубы стальные электросварные прямошовные

Диаметр	толщина				
	1,5	2,0	3,0	3,5	4,0
Ø 21,3	●	●			
Ø 25	●	●	●		
Ø 32	●	●	●		
Ø 42	●	●	●		
Ø 45	●	●	●	●	
Ø 48	●	●	●		●
Ø 51		●	●	●	●
Ø 57		●	●	●	●
Ø 60		●	●	●	●
Ø 70		●	●	●	●
Ø 76		●	●	●	●
Ø 83		●	●	●	●
Ø 89		●	●	●	●
Ø 102		●	●	●	●
Ø 108		●	●	●	●
Ø 110		●			
Ø 114		●	●		●

SARYARKA



Трубы стальные электросварные прямошовные

Типоразмер	толщина			
	3,0	4,0	5,0	6,0
Ø 89	●	●	●	●
Ø 102	●	●	●	●
Ø 108	●	●	●	●
Ø 114	●	●	●	●
Ø 127	●	●	●	●
Ø 133		●	●	●
Ø 139		●	●	●
Ø 159		●	●	●
Ø 168		●	●	●
Ø 219			●	●

Трубы стальные с прямоугольным и квадратным сечением

Типоразмер	толщина			
	3,0	4,0	5,0	6,0
70x70	●	●	●	●
80x60	●	●	●	●
80x80	●	●	●	●
100x50	●	●	●	●
100x60	●	●	●	●
100x63	●	●	●	●
100x80	●	●	●	●
100x100	●	●	●	●
120x60	●	●	●	●
120x80	●	●	●	●
120x120		●	●	●
140x80		●	●	●
140x120		●	●	●
140x140			●	●
150x100		●	●	●
150x150			●	●
160x160			●	●
180x140		●	●	●

Трубы стальные с прямоугольным и квадратным сечением

Типоразмер	толщина		
	4,0	5,0	6,0
180x180		●	●
200x100	●	●	●
200x120	●	●	●
200x160		●	●

Прокат листовой горячекатаный (сталь: Ст3/S235; 09г2с)

Размер листа	толщина						
	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
1250x2500	●	●	●	●	●		
1500x3000		●	●	●	●	●	●
1500x6000		●	●	●	●	●	●

SARYARKA



Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
Melchendorfer Straße 64, 99096 Erfurt, Telefon: 03 61/42 83-0, Fax: 03 61/ 42 83 242
Notified Body Nr. 0090

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

СЕРТИФИКАТ №: 0090-CPR-0400

Согласно регламенту № 305/2011 Европейского Парламента и Рекомендации от 9 марта 2011
(Регламент для строительной продукции – CPR) этот сертификат действует для продукта(тов):

Полые сварные профили из конструкционных сталей
S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H и S355J2H
– подробная информация в приложении –

производитель:

ООО «Сары-Арка»
ул. Франциска Скорины, 8, помещение
1001, 220114, г. Минск,
Республика Беларусь

Место производство: ул. Радиальная, 116
г. Минск, Республика Беларусь

Этот сертификат подтверждает, что все правила оценки и проверки постоянства
производства, описанные в Приложении ZA, стандарта

DIN EN 10219-1:2006

в соответствии системе 2+ применяются и, что внутренний производственный
контроль отвечает всем указанным в приложении стандарта требованиям.

Этот сертификат был выдан **01.09.2015** и остается действующим, пока упомянутые в
гармонизированных стандартах методики испытаний и/или требования внутреннего
производственного контроля для оценки эффективности заявленных характеристик не
изменяются и продукты и условия производства на заводе существенно не изменяются, но не
позднее **31.08.2024**, если не приостановлен или отозван органом по сертификации для
строительной продукции.

 Действительно только с голограммой

Эрфурт, 19.03.2021

 **DAkkS**
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16006-04-00
Статус пересмотра:
Rev. 02 / 02.04.2018

 **TUV**
THÜRINGEN

 **Dipl.-Ing. V. Kharlashkin**
Орган по сертификации
строительной продукции
TÜV Thüringen e. V.
Нотифицированный орган
(notified body) 0090

 **TÜV Thüringen e.V.**
Zertifizierungsstelle
für Bauprodukte
0090

DIN_EN_10219-1_Zertifikat_0090-CPR-0400_ru rev.12/19

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
Melchendorfer Straße 64, 99096 Erfurt, Telefon: 03 61/42 83-0, Fax: 03 61/ 42 83 242
Notified Body Nr. 0090

TÜV Thüringen e.V.

Орган по Сертификации Строительной продукции

Приложение к сертификату о внутреннем заводском контроле
№ 0090-CPR-0400 от 19.03.2021

Нижеперечисленная строительная продукция является областью распространения этого
сертификата и подлежит внутреннему заводскому контролю, который инспектируется надзорным
органом строительной продукции ТЮФ Thüringen e. V. – зарегистрированный орган под №
«0090»:

Вид строительной продукции	Размеры [мм]	Материалы
Сварные круглые профили, изготовленные холодным способом DIN EN 10219-1	ДИН EN 10219-2 Ø : 21,3 – 76,1 s : 2,0 – 4,0	S235JRH; S275J0H; S275J2H S355J0H; S355J2H
Сварные квадратные профили, изготовленные холодным способом DIN EN 10219-1	ДИН EN 10219-2 □ : 20 x 20 до 60 x 60 s : 2,0 – 4,0	S235JRH; S275J0H; S275J2H S355J0H; S355J2H
Сварные прямоугольные профили, изготовленные холодным способом DIN EN 10219-1	ДИН EN 10219-2 □ : 40 x 20 до 80 x 40 s : 2,0 – 4,0	S235JRH; S275J0H; S275J2H S355J0H; S355J2H

Примечание:
HFW – процесс 27 согласно стандарту DIN EN ISO 4063

Согласно разделу 8 DIN EN 10219-2 возможна поставка других размеров профилей и
толщины стенки по согласованию между заказчиком и производителем.

Сертификат действителен до истечения срока действия при выполнении следующих требований:

- Выполняется постоянный ежегодный мониторинг внутреннего производственного
контроля,
- Отчеты о приведенных надзорных аудитах подтверждают, что условия о подтверждении
действия сертификата выполняются.

 **TUV**
THÜRINGEN

 **TÜV Thüringen e.V.**
Zertifizierungsstelle
für Bauprodukte
0090

DIN_EN_10219-1_Zertifikat_0090-CPR-0400_ru rev.12/19

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
 Melchendorfer Straße 64, 99096 Erfurt, Telefon: 03 61/42 83-0, Fax: 03 61/ 42 83 242
 Notified Body Nr. 0090

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

СЕРТИФИКАТ №: 0090-CPR-0266

Согласно регламенту № 305/2011 Европейского Парламента и Рекомендации от 9 марта 2011 (Регламент для строительной продукции – CPR) этот сертификат действует для продукции:

Полые сварные профили из конструкционных сталей
S235JRH, S275J0H, S275J2H
 – подробная информация в приложении –



производитель: **ИП ЗАО «Молодечненский трубопрокатный завод»**
 ул. Элеваторная, 1
 222310 г. Молодечно, Минская область
 Республика Беларусь

Этот сертификат подтверждает, что все правила оценки и проверки постоянства производства, описанные в Приложении ZA, стандарта

DIN EN 10219-1:2006

в соответствии системе 2+ применяются и, что внутренний производственный контроль отвечает всем указанным в приложении стандарта требованиям.

Этот сертификат был выдан **01.08.2018** и остается действующим, пока упомянутые в гармонизированных стандартах методики испытаний и/или требования внутреннего производственного контроля для оценки эффективности заявленных характеристик не изменяются и продукты и условия производства на заводе существенно не изменяются, но не позднее **31.07.2021**, если не приостановлен или отозван органом по сертификации для строительной продукции.



Эрфурт, 01.08.2018



статус пересмотра:
 Rev. 02 / 01.08.2018



Dipl.-Ing. C. Lange
 Орган по сертификации
 Строительной продукции
 TÜV Thüringen e. V.
 Нотифицированный орган
 (notified body) 0090

DIN_EN_10219-1_Zertifikat_0090-CPR-0266_2018-08-01_ru

rev. 07/2018

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
 Melchendorfer Straße 64, 99096 Erfurt, Telefon: 03 61/42 83-0, Fax: 03 61/ 42 83 242
 Notified Body Nr. 0090

TÜV Thüringen e.V.

Орган по Сертификации
 Строительной продукции

Приложение к сертификату о внутреннем заводском контроле
 № 0090-CPR-0266 от 01.08.2018

Нижелечисленная строительная продукция является областью распространения этого сертификата и подлежит внутреннему заводскому контролю, который инспектируется надзорным органом строительной продукции ТЮФ Thüringen e. V. – зарегистрированный орган под № «0090»:

Вид строительной продукции	Размеры [мм]	Материалы
Сварные круглые профили, изготовленные холодным способом DIN EN 10219-1	ДИН EN 10219-2 Ø : 21,3 – 114,3 s : 2,0 – 4,0	S235JRH; S275J0H; S275J2H
Сварные квадратные профили, изготовленные холодным способом DIN EN 10219-1	ДИН EN 10219-2 □ : 20 x 20 до 80 x 80 s : 2,0 – 4,0	S235JRH; S275J0H; S275J2H
Сварные прямоугольные профили, изготовленные холодным способом DIN EN 10219-1	ДИН EN 10219-2 □ : 40 x 20 до 100 x 60 s : 2,0 – 4,0	S235JRH; S275J0H; S275J2H

Примечание:

Сварочный процесс HFW – процесс 27 согласно стандарту DIN EN ISO 4063

Согласно разделу 8 DIN EN 10219-2 возможна поставка других размеров профилей и толщины стенки по согласованию между заказчиком и производителем.

Сертификат действителен до истечения срока действия при выполнении следующих требований:

- Выполняется постоянный ежегодный мониторинг внутреннего производственного контроля,
- Отчеты о приведенных надзорных аудитах подтверждают, что условия о поддержании действия сертификата выполняются.



DIN_EN_10219-1_Zertifikat_0090-CPR-0266_2018-08-01_ru

rev. 07/2018

PRODUCTION

www.saryarka.by

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
 Melchendorfer Straße 64, 99096 Erfurt, Telefon: 03 61/42 83-0, Fax: 03 61/ 42 83 242
 Notified Body Nr. 0090

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

СЕРТИФИКАТ №: 0090-CPR-0893

Согласно регламенту № 305/2011 Европейского Парламента и Рекомендации от 9 марта 2011 (Регламент для строительной продукции – CPR) этот сертификат действует для продуктов:

**Стальной холодногнутый профиль из конструкционных сталей
 S235JR, S275J0, S275J2**

– подробная информация в приложении –

производитель:



ИП ЗАО «Молодечненский трубопрокатный завод»

ул. Элеваторная, 1
 222310 г. Молодечно, Минская область
 Республика Беларусь

Этот сертификат подтверждает, что все правила оценки и проверки постоянства производства, описанные в Приложении ZA, гармонизированного стандарта

DIN EN 10025-1:2005

в соответствии системе 2+ применяются и, что внутренний производственный контроль отвечает всем указанным в приложении стандарта требованиям.

Этот сертификат был выдан 29.06.2020 и остается действующим, пока упомянутые в гармонизированных стандартах методики испытаний и/или требования внутреннего производственного контроля для оценки эффективности заявленных характеристик не изменяются и продукты и условия производства на заводе существенно не изменяются, но не позднее 28.06.2021, если не приостановлен или отозван органом по сертификации для строительной продукции.




Действительно только с голограммой

Эрфурт, 29.06.2020



статус пересмотра:
 Rev. 01 / 29.06.2020

DIN_EN_10025-1_Zertifikat_0090-CPR-0893_ru



rev.12/19

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
 Melchendorfer Straße 64, 99096 Erfurt, Telefon: 03 61/42 83-0, Fax: 03 61/ 42 83 242
 Notified Body Nr. 0090

TÜV Thüringen e.V.

**Орган по Сертификации
 Строительной продукции**

**Приложение к сертификату о внутреннем заводском контроле
 № 0090-CPR-0893 от 29.06.2020**

Нижеперечисленная строительная продукция является областью распространения этого сертификата и подлежит внутреннему заводскому контролю, который инспектируется надзорным органом строительной продукции TÜV Thüringen e. V. – зарегистрированный орган под № «0090»:

Вид строительной продукции	Размеры [мм]	Материалы
Стальной холодногнутый профиль DIN EN 10025-1	DIN EN 10162	S235JR; S275J0; S275J2

Примечание:

Согласно разделу 7.7.1 DIN EN 10025-1 возможна поставка других размеров профилей и толщины стенки по согласованию между заказчиком и производителем.

Сертификат действителен до истечения срока действия при выполнении следующих требований:

- Выполняется постоянный ежегодный мониторинг внутреннего производственного контроля,
- Отчеты о приведенных надзорных аудитах подтверждают, что условия о поддержании действия сертификата выполняются.



DIN_EN_10025-1_Zertifikat_0090-CPR-0893_ru

rev.12/19

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
Melchendorfer Straße 64, 99096 Erfurt, Telefon: 03 61/42 83-0, Fax: 03 61/ 42 83 242
Notified Body Nr. 0090

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

СЕРТИФИКАТ №: 0090-CPR-0926

Согласно регламенту № 305/2011 Европейского Парламента и Рекомендации от 9 марта 2011 (Регламент для строительной продукции – CPR) этот сертификат действует для продукта(тов):

Полые сварные профили из конструкционных сталей
S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H и S355J2H
– подробная информация в приложении –

производитель:

ООО "Могилев-Сталь"

Вейнянский с/с, 1/1
213105, Могилевский район, Могилевская область
Республика Беларусь

Этот сертификат подтверждает, что все правила оценки и проверки постоянства производства, описанные в Приложении ZA, стандарта

DIN EN 10219-1:2006

в соответствии системе 2+ применяются и, что внутренний производственный контроль отвечает всем указанным в приложении стандарта требованиям.

Этот сертификат был выдан **02.09.2020** и остается действующим, пока упомянутые в гармонизированных стандартах методики испытаний и/или требования внутреннего производственного контроля для оценки эффективности заявленных характеристик не изменяются и продукты и условия производства на заводе существенно не изменяются, но не позднее **01.09.2023**, если не приостановлен или отозван органом по сертификации для строительной продукции.



Действительно только с голограммой

Эрфурт, 02.09.2020



Статус пересмотра:
Rev. 00 / 02.09.2020

DIN_EN_10219-1_Zertifikat_0090-CPR-XXXX_ru

rev.12/19



B. R. K.
Dipl.-Ing. V. Kharaschuk
Орган по сертификации
Строительной продукции
TÜV Thüringen e. V.
Нотифицированный орган
(notified body) 0090



Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
Melchendorfer Straße 64, 99096 Erfurt, Telefon: 03 61/42 83-0, Fax: 03 61/ 42 83 242
Notified Body Nr. 0090

TÜV Thüringen e.V.

Орган по Сертификации
Строительной продукции

Приложение к сертификату о внутреннем заводском контроле
№ 0090-CPR-0926 от 02.09.2020

Нижеперечисленная строительная продукция является областью распространения этого сертификата и подлежит внутреннему заводскому контролю, который инспектируется надзорным органом строительной продукции ТЮФ Thüringen e. V. – зарегистрированный орган под № «0090»:

Вид строительной продукции	Размеры [мм]	Материалы
Сварные круглые профили, изготовленные холодным способом DIN EN 10219-1	DIN EN 10219-2 Ø : 88,9 – 219,1 s : 2,0 – 10,0	S235JRH; S275J0H; S275J2H S355J0H; S355J2H
Сварные квадратные профили, изготовленные холодным способом DIN EN 10219-1	DIN EN 10219-2 □ : 60 x 60 до 180 x 180 □ : 2,0 – 10,0	S235JRH; S275J0H; S275J2H S355J0H; S355J2H
Сварные прямоугольные профили, изготовленные холодным способом DIN EN 10219-1	DIN EN 10219-2 □ : 80 x 40 до 200 x 120 □ : 2,0 – 10,0	S235JRH; S275J0H; S275J2H S355J0H; S355J2H
Примечание: HFW – процесс 27 согласно стандарту DIN EN ISO 4063 Согласно разделу 8 DIN EN 10219-2 возможна поставка других размеров профилей и толщины стенки по согласованию между заказчиком и производителем.		

Сертификат действителен до истечения срока действия при выполнении следующих требований:



- Выполняется постоянный ежегодный мониторинг внутреннего производственного контроля,
- Отчеты о приведенных надзорных аудитах подтверждают, что условия о подержании действия сертификата выполняются.



DIN_EN_10219-1_Zertifikat_0090-CPR-XXXX_ru

rev.12/19

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
Орган по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия "Молодечненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Лебедевская, 12а 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Лебедевская, 17	
БГЦА БСГА	ВУ/112 014.01 ГОСТ ISO/IEC 17065
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТР BY	
Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. ТР 013 014.01 00019	
Дата регистрации 23 июня 2021 г. Действителен по 22 июня 2026 г.	
Заявитель Иностранное предприятие закрытое акционерное общество «Молодечненский трубопрокатный завод», Республика Беларусь, 222310, Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Элеваторная, 1	
Регистрационный номер в ЕГР 800000573	
Изготовитель Иностранное предприятие закрытое акционерное общество «Молодечненский трубопрокатный завод», Республика Беларусь, 222310, Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Элеваторная, 1	
Продукция Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные и оцинкованные, легкие, обыкновенные и усиленные, с условным проходом от 15 до 100 мм и толщиной от 2,35 до 4,5 мм. Серийное производство. ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия».	
Код ОКП РБ 24.20.33 Код ТН ВЭД ЕАЭС 7306307708 7306307209	
соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» статья 5 пункт 2.6. ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия» пункты 2.8, 2.10.	
Сертификат соответствия выдан на основании отчета об анализе состояния производства от 23.06.2021, протоколов испытаний: центра испытаний строительной продукции Республиканского унитарного предприятия «Стройтехнорм», ВУ/112 02.1.0.0494, №№13(3)-557/16, 13(3)-558/16 от 06.07.2016, №13(3)-231/21 от 15.06.2021	
Директор Эксперт-аудитор	 А. В. Колчин  А. Т. Жуковская
№ 0256335	

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
Орган по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия "Молодечненский центр стандартизации, метрологии и сертификации" 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Лебедевская, 12а 222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Лебедевская, 17	
БГЦА БСГА	ВУ/112 014.01 ГОСТ ISO/IEC 17065
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТР BY	
Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. ТР 013 014.01 00020	
Дата регистрации 23 июня 2021 г. Действителен по 22 июня 2026 г.	
Заявитель Иностранное предприятие закрытое акционерное общество «Молодечненский трубопрокатный завод», Республика Беларусь, 222310, Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Элеваторная, 1	
Регистрационный номер в ЕГР 800000573	
Изготовитель Иностранное предприятие закрытое акционерное общество «Молодечненский трубопрокатный завод», Республика Беларусь, 222310, Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Элеваторная, 1	
Продукция Трубы стальные электросварные прямошовные без термической обработки и с термической обработкой, групп А-В, диаметром от 21,3 до 114,0 мм и толщиной стенки от 1,5 до 4,0 мм. Серийное производство. ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия».	
Код ОКП РБ 24.20.33 Код ТН ВЭД ЕАЭС 7306307708	
соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» статья 5 пункт 2.6. ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия» пункты 2.5, 2.11.	
Сертификат соответствия выдан на основании отчета об анализе состояния производства от 23.06.2021, протоколов испытаний: центра испытаний строительной продукции Республиканского унитарного предприятия «Стройтехнорм», ВУ/112 02.1.0.0494, №№13(3)-555/16, 13(3)-556/16 от 06.07.2016, №13(3)-230/21 от 15.06.2021	
Директор Эксперт-аудитор	 А. В. Колчин  А. Т. Жуковская
№ 0256336	

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
Орган по сертификации строительных материалов и изделий РУП "Стройтехнорм", 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89	
БГЦА БСГА	ВУ/112 022.01 ГОСТ ISO/IEC 17065

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТР_{ВУ}

Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 022 04362
 Дата регистрации 29 января 2021 г.
 Действителен до 29 января 2026 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью "Могилев-Сталь", Республика Беларусь, 213105, Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 1/1 и представленная на сертификацию под наименованием Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром от 102 до 219 мм, толщиной стенки от 2,0 до 10,0 мм, изготавливаемые по ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. ТУ", ГОСТ 10704-91 "Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент" Серийное производство.

код ОКП РБ 24.20.3
код ТН ВЭД ЕАЭС 7306

соответствует требованиям
 ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность"; ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. ТУ" п.п 2.5, 2.11

Заявитель (изготовитель, или продавец (поставщик)) Общество с ограниченной ответственностью "Могилев-Сталь", Республика Беларусь, 213105, Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 1/1

УНП 193452294

Сертификат соответствия выдан на основании
 Отчет об анализе состояния производства от 22.10.2020.
 Протоколы испытаний Центр испытаний строительной продукции РУП "Стройтехнорм", ВУ/112 1.0494, № 13(3)-20/21 от 27.01.2021.

Дополнительная информация

Первый заместитель директора _____ Д. А. Ковширко
 Эксперт-аудитор _____ И. В. Лайковская



№ 0260173

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
Орган по сертификации строительных материалов и изделий РУП "Стройтехнорм", 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89	
БГЦА БСГА	ВУ/112 022.01 ГОСТ ISO/IEC 17065

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТР_{ВУ}

Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 022 04284
 Дата регистрации 10 ноября 2020 г.
 Действителен до 10 ноября 2025 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью "Могилев-Сталь", Республика Беларусь, 213105, Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 1/1 и представленная на сертификацию под наименованием Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные размерами от 60х60 мм до 180х180 мм толщиной стенки от 2,0 мм до 10,0 мм и прямоугольные размерами от 80х40 мм до 200х160 мм толщиной от 2,0 мм до 10,0 мм обычной хладостойкости для строительных конструкций, изготавливаемые по ГОСТ 30245-2012 "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. ТУ" Серийное производство.

код ОКП РБ 25.11.23
код ТН ВЭД ЕАЭС 7306 61 920 9
7306 61 990 9

соответствует требованиям
 ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность." ГОСТ 30245-2012 "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. ТУ" п.п. 4.3-4.5, 4.8-4.10, 5.6 (табл.3), 5.10, 5.14

Заявитель (изготовитель, или продавец (поставщик)) Общество с ограниченной ответственностью "Могилев-Сталь", Республика Беларусь, 213105, Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 1/1

УНП 193452294

Сертификат соответствия выдан на основании
 Отчет об анализе состояния производства от 22.10.2020.
 Протоколы испытаний ОАО "Белэнергоремналадка" межсистемная лаборатория контроля металла и сварки, ВУ/112 2.0659, пр. №232-2020 от 06.11.2020, Центр испытаний строительной продукции РУП "Стройтехнорм", ВУ/112 1.0494, пр. № 13(3)-441/20 от 06.11.2020.

Дополнительная информация

Первый заместитель директора _____ Д. А. Ковширко
 Эксперт-аудитор _____ И. В. Лайковская



№ 0260084